



Eliksiir „Fohow Oral Liquid“

Fohow (fööniks) ja Fööniksi 3 juveeli

Koostis:

Korditseps

Läikvaabik

Hundihammas

Šiitake

Hiina maohabe, mesi

Eliksiiri kasutamine: karbis on 4 ballooni a`30 ml, säilivusaeg 18 kuud, lahtivõetult säilitada jahedas ja päikesekiirte eest kaitstud kohas.

Hommikul kella 6-9 kohe peale ärkamist: loputada suu ja puhastada hambad ja keel ning juua pool klaasi sooja vett. Doos mõõta täpselt: kõrrega või süstlaga, enne tarvitamist ballooni loksutada, lahivõetud balloni tuleb hoida pimedas ja jahedas kohas. Samaaegsel teiste medpreparaatide tarbimisel võib eliksiiri manustada ka enne lõunat - või õhtusööki. Profülaktikaks võtta eliksiiri kevadel või sügisel.

Eliksiiri kasutatakse põhiliselt profülaktilisel eesmärkidel.

- **Südame ja veresoonekonna haigused** – kahepoolne regulaator, alandab vererõhku, lõdvestab koronaarterit (südame pärgarter), laiendab kapillaare ja parandab mikrotsirkulatsiooni, suurendab müokardi (südame lihaskest) varustamist hapnikuga, puhastab verd, alandab veres kolesteriini ja rasva taset, takistab trombide tekkimist ja „lahustab“ neid, soodustab vereringet, nähtavalt vähendab ateroskleroosiliste naastude teket.
Ateroskleroos, koronaarkardioskleroos, stenokardia, isheemiatõbi, infarkt, infarktieelne seisund, tromboosid, trombiflebiit (veenipõletikud), südamerütmihäired, hüpertoonia, rinnaangiin, hüperlipemia. Tarbimine 1-2 kuud .
- **Seedetrakti haigused** – gastriidid, haavandid, krooniline pankreatiit, peensoolepõletik, jämesoolepõletik, bakteri puudulikkus, diabeet,
- **Neeruhaigused**- nefriit, neerupuudulikkus, taastab patoloogilise glomeruluse (neerukoos) paiknev neeruüksus), ureemia („kusiveresus“). Tarbimine 1-2 kuud.
- **Maksahaigused** –. Kaitseb maksa, aktiveerib maksa ainevahetust seoses ravimite tarbimisega, toksiinidega. Säilitab maksarakkude struktuuri, reguleerib valkude sünteesi maksa, tõstab maksa taastumise võimet, tõstab funktsioonivõimet, stimuleerib kahjustatud rakkude taastumist viiruslike hepatiidide puhul. Annab selge väljapaistva efekti maksahaiguste korral: hepatiit B, tsirroos (maksarakkude hävinemine), sapikivid. Tarbimine 1-2 kuud
- **Endokriinhaigused** – türeotoksikoos (kilpnäärme ületalitlus), suhkruhaigused. Tarbimine 1-2 kuud
- **Vähahaigused** – tugevdab raviefekti nii keemia kui ka kiiritusravi ajal, aitab ka viimases staadiumis olevaid haigeid, peatab juuste väljalangemise ja haigetel tekib isu ning rahulik uni. Taastub füüsiline jõud, aitab kiiresti organismil taastuda peale operatsiooni (kasvaja eemaldamist).
Vähieelne seisund , vähk algstaadiumis, - tarbimine 1 pakend (4 ballooni),
vähi lõppstaadiumis - kuuri pikkus 2-3 kuud
- **Hematoloogilised haigused** – ravimise algstaadium (verehaigused) – tarbimine 1 pakend (4 ballooni)
- **Hingamisteede haigused**, gripp, ägedad viiruslikud haigused, peatab astma, rögalahustav efekt, peatab köha ja nakkuse , tõstab organismi vastupanuvõimet, annab positiivse tulemuse igasuguste bronhiaalhaiguste puhul.
Äkiliste infektsioon- ja bakteriaalhaiguste puhul: ühekordne kasutamine suurendatud doosiga st.-täiskasvanutele: ¼ kuni ½ osa balloonest ja kiire efekti puudumisel suurendada doosi. Tavaliselt

haiguse sümptomid aeglustuvad ja temperatuur langeb aeglaselt või normaliseerub 20-30 minutist kuni 2 tunnini. Ravikuuri võib korrata.

- **Viiruslikud haigused** – herpes, hepatiit – tarvitamine 15-30 päeva
- **LOR haigused** – mädane angiin- kurgu loputamine eliksiir Fööniksiga 3-5 ml 2 x päevas ja 3-5 minutit ning seepidiselt 1-3 nädalat
- **Silmahaigused** - katarrakt, glaukoom – tilgutamine silma 1-2 x päevas ja kestvusega 1-2 kuud. Valu tundlikkuse korral lahjendada eliksiiri destilleeritud veega vahekorras 1:1 ja jätkata tilgutamist. Kui mesi tekitab allergiat lõpetada tilgutamine.
- **Nõrk närvisüsteem** - unetus, kõrgeenenud ärrituvus, neuroosid (masendus, foobiaad), kerge ärevus, apaatus, krooniline väsimus, kliimaks, peeringlus, nõrkus ja jõu kaotamine, impotentsus, spermatorröa (tahtmatu seemnevoolus), endokriinsüsteemi häired (sisesekretsioon) – 15-30 päeva
- **Üldine organismi nõrkus** - 1-2 kuud
- **Luuhaigused** – artriit, artroos – pikemaajaline kasutamine, seda preparaati 15-30 päeva
- **Allergiad** – sümptomite kadumiseni
- **Immuunsüsteemi haigused** – stimuleerib lümfotsiitide kasvu, inimestele, kes taastuvad haigustest, 1 falkoon hommikul ja õhtul 15 päeva jätta 3 päeva vahele ja teha uus kuur. Inimesed kellel on nõrk tervis ja on tihti haiged pikendada kuuri kuni 20 päevani või isegi kauem, mis alandab mitmekorselt haigestumisi. 1-2 kuud vastavalt vajadusele ja haiguse kulgemisele
- **Verehaigused** - I etapis, 1 pakend (4 ballooni)

Laste doosid

Vastsündinutele 1 tilk päevas. Igal järgneval kuul lisada 0,1 ml juurde.

Alla 1 aastastele lastele antakse 1-2 tilka päevas. Võib lahjendada veega.

Aastasele lapsele võib määrata 1 ml päevas.

1-2 aastasele 1-1,5 ml päevas

2-3 aastasele 1,5-2 ml päevas

3-5 aastasele 2-2,5 ml päevas

5-7 aastasele 2,5-3 ml päevas

7-10 aastasele 3-3,5 ml päevas

10-12 aastasele 3,5-4 ml päevas

12-14 aastasele 4-4,5 ml päevas

14-16 aastasele 4,5-5 ml päevas

Täiskasvanute doosid

I balloon 2-3 ml päevas

II balloon 3-4 ml päevas

III, IV balloon 4-5 ml päevas

Ravikuuri pikkus on individuaalne ja sõltub patsiendi seisukorrast. Võetakse hommikul kella 6-9 kohe peale ärkamist. Puhastada keel ja hambad ning juua $\frac{3}{4}$ klaasi sooja vett. Hommikusöök poole tunni pärast. Eliksiir Fööniksit ei võeta vähem kui 1-2 kuud. Vajadusel pikendatakse kuuri pikkust.

Vähihaiguste ja hematoloogiliste haiguste korral soovitage Eliksiir Fööniksit ja 3 kalliskivi eliksiiri võtta pidevalt ja kui on soovitatud mõlemat võtta, siis kordamööda: ühte hommikul ja teist õhtul.

Krooniliste haiguste puhul kõik need preparaadid, mis sisaldavad Korditsepsi, määratakse koos meditsiiniliste ravimitega ja vajadusel arst võib vähendada aegamööda medravimite koguseid.

Mõnede haiguste puhul neid preparaate esmakordselt tarvitades võib haiguse kulg ägeneda nagu näiteks: hüpertoonikutel, põie-neerukivide ja sapikivide korral. Nende haiguste puhul soovitage alustada madalamatest doosidest, saavutades normaalkoguse 5-10 päeva pärast (alustades 0,25-0,5 ml päevas).

Raseduse esimese 3 kuu ajal ja rinnaga toitvatel emadel kasutada eliksiiri ettevaatlikult.

Allergiliste ilmingute puhul lõpetada eliksiiri tarbimine (seda võib juhtuda äärmiselt harva).



Eliksiir „Fohow Sanbao Oral Liquid“ (Fööniksi 3 juveeli)

Koostis:

Korditsepsi 80 %

Läikvaabik

Šiitake

Musta mägisipelga ekstrakt (sisaldab tsinki)

Ühes balloonis 30 ml, karbis 4 ballooni, säilivusaeg 18

kuud, lahtivõetult säilitada jahedas ja päikesekiirte eest kaitstud kohas.

Profülaktiline kuur: hommikul ja õhtul 30 päeva jooksul, samamoodi kui Fööniksi eliksiir.

Hiinas kõige võimsam immuunsüsteemi regulaator. Tarvitatakse samamoodi nagu Fööniksi eliksiiri, kuid on tugevama toimega eriti B ja C hepatiidi, potentsi häirete, reumatoidne polüartriidi (mitme liigese-põletik), potentsihäirete, suhkruhaiguse puhul.

Lahtistab bronhe ja parandab hingamisteede ning väikese vaagna vereringet, normaliseerib uroloogiliste organite funktsiooni, reguleerib kolesterooli taset veres. Eelnimetatud haiguste puhul määratakse lastele tavaliselt Fööniksi eliksiiri.

- **Liigesed:** Liigeste haigused ja reumatoidne polüartriit 2-3 kuud
- **Maks:** Hepatiit B - tarvitamine 2-3 kuud
C hepatiit mitmest nädalast kuu ajani
- **Diabeet:** II astme suhkruhaiguse ja I astme diabeedi profülaktikaks – mitmest nädalast kuni 2-3 kuuni
- **Hingamisteede haigused:** bronhiidid, kroonilised kopsupõletikud, kopsuemfüseem (kopsupuhitus), bronhiaalastma – 2 nädalast kuni 6 nädalani - alustada 2 ml kuni tavalise doosini ja haigus stabiliseerub. Kopsutuberkuloosi puhul veel pikemad kuurid.
- **LOR haigused:** riniidid (nina põletik-nohu), sinusiidid (urkepõletik-otsmiku-põskkoopapõletik), otiidid (kõrvapõletik) – tilgutada mõned tilgad ninasse ja kõrva paar korda päevas, kuni sümptomid kaovad.
- **Neeruhaigused** – tugevdab neerude yan poolt, taastab „tühje neere“ ja vähese sperma korral, meeste viljatus, kiire väsimus, kõrvade kumisemine, tähnid silmade ees, suguline jõuetus.
kuni 1 kuu
- **Uroloogiliste** organite haiguste puhul, eriti meestel hüpertroofia (elundi suurenemine) ja prostatiidi adenoomi (healoomuline eesnäärme kasvaja), potentsi langus, spermatörröa (tahtmatu seemnepurse), Naistel nüktuuria (sagedane öine põietühjendus), menstruaalsiooni häirete ja vaagna piirkonnas valude korral – 2 kuni 4 nädalani.
- **Immuunsussüsteemi** puudulikkus vanemas eas regulaarne tarbimine.
Tõstab põrna, harknäärme ja teiste immuunsüsteemiorganite tegevust.
- **Onkoloogia:** Vähieelne ja onkoloogilised haigused,
Keemia- ja kiiritusravi põhjustatud tagajärgede likvideerimiseks – 2-3 kuud
- Suurenenud lipiidide (rasvade), kolesterooli ja triglütseriidi (neutraalsed rasvad) hulk veres – mitme nädala vältel kuni analüüsid näitavad paranemist.
- Paljud teised kroonilised haigused, mis on ka Fööniksi eliksiiri puhul – 2 nädalst kuni 4 nädalani, mõningatel juhtudel kauem.

Täiskasvanutel on minimaalne doos 5 ml ööpäevas, vajadusel võib suurendada doosi kuni 2 balloonini (60 ml) päevas. Suurte dooside puhul tavaliselt võetakse hommikul ja õhtul. Krooniliste haiguste puhul tuleb doose suurendada järkjärgult, et mitte esile kutsuda haiguse ägenemist medpreparaatide tarvitamise ajal.

Märkused:

Hingamisteede haiguste (täiskasvanutel) tuleb iga päev suurendada kogust 1 ml võrra, alustades 2 ml kuni optimaalse doosini. Sellist igapäevast kogust võetakse mitu nädalat kuni saavutatakse pidev kliiniline efekt.

Korditsepsi sisaldavaid preparaate tuleb tarvitada ettevaatlikult, kuna mõjutab vereringlust kuse-ja suguelundites.

Onko-ja hematoloogiliste haiguste korral tarvitada tahketes olekutes korditsepsi sisaldavaid preparaate vaheldumisi vedelikega või samal ajal Föönikis eliksiiri või Fööniksi 3 juveeliga.

Onkoloogiliste endokriinhaiguste, kuse-suguelundite süsteemi ja peaaju haiguste korral kasutada koos Linchzhi Fohow kapslitega (rakumembraani purustamise tehnoloogia)



Kapslid „Fohow Linchzhi“

Koostis:

Läikvaabiku mütseli pukber

Läikvaabiku eose pulber

Korditseps

Säilivusaeg 18 kuud, pakendis on 24 kapslit, hoida kuivas kohas.

Kasutamine: hommikul 1 tund enne sööki veega.

Preparaat aeglustab vananemist, reguleerib närvisüsteemi, alandab turseid ja parandab ajuverevõrku. Kapslid parandavad tunduvalt seljaaju vereringet, annavad edasi hapniku ja toitaineid närvirakkudele, uuendavad mingis osas kahjustunud ajurakke ja kiirendavad rakkude vahelist informatsiooni. Preparaati kasutatakse edukalt pea-ja seljaaju vereingehäirete puhul, kaasaarvatud peale insulti. Nende kapslite kasutamine parandab tuju, tõstab töövõimet. Mõjub hästi neile, kes tahavad parandada mälu, tõsta intellekti, kasutada õpitud ja keele-õskust.

- Nägemise ja kuulmise nõrgenemine (eriti vanuritel): 1-2 pakendit ja 1-2 kapslit päevas.
- Ajutegevuse aeglustus ja kontsentreerumise nõrgenemine: 1 pakend ja 0,5 -1 kapslit päevas
- Migreen, unehäired: 1-2 pakendit 1-2 kapslit päevas
- Vegetatiivse närvisüsteemi alatalitus (silelihaste, südamelihaste ja näärmete-lihastoonuse häire): 1 pakend 0,5-1 kapsel päevas
- Osteohondroosi põhjustatud radikuliidi valud, selgrootulide vaheline song: 1-2 pakendit 1-2 kapslit päevas
- Peaaju veresoonte ateroskleroos (veresoonte lubjastumine) 1-3 pakendit, 1-3 kapslit päevas
- Insuldijärgne periood: 1-4 pakendit 1-3 kapslit päevas
- Rasvumine ja mitmed selle nähud: 1-2 kapslit päevas 1-2 kuu vältel
- Ajutegevuse puudujääk: individuaalsed doosid sõltuvalt vanusest mitu kuud
- Mälu nõrgenemine, vaimne nõrgenemine vanuse tõttu, Alzheimeri tõbi (dementsus), vanadusnõtrus: 1-3 kapslit päevas, mitu kuud
- Laialdane skleroos (kõvastumine, lupjumine), Parkinsoni tõbi (värin kätes, dementsus): 2-4 kapslit päevas mitme kuu vältel
- Depressioon, stress: 0,5-2 kapslit päevas mitu nädalat.
- Epilepsia: mitme kuu vältel tavaliselt 1-2 kapslit päevas, doos määratakse individuaalselt.

Märkused:

Ei soovita võtta õhtul, võib tekitada unetust, sel juhul tuleb võtta hommikul või lõuna ajal. Alustada tuleb väiksemate doosidega, 1-6 päevani 0,5 kapslit, eriti neil kes põevad peaajuateroskleroosi, on olnud insult ja psüühilised haigused. Preparaati võib määrata kohe isheemia insuldi puhul ja 4-6 kuud peale hemorroidinsuldi.

Migreeni puhul on võimalus valida 2 variandi vahel: haigushoo puhul ühekordne suurem doos või pidev preparaadi kasutamine 1-2 kuu vältel

Parkinsoni tõve, skleroosi ja paljude teiste haiguste puhul suurendatakse järkjärgult doose ja kasutatakse preparaati mitu kuud.

Ühekordset doosi võib kasutada siis kui on eksamisessioon, stressi situatsioon, väsimus, raske füüsiline töö, pikk autosõit jne.

Lastele kellel on õpiraskused mõjuvad kapsli väga hästi

Lastele võib määrata alates 1.5 aastast, kogused on väikesed.

3-4 aastasele 1/5-1/4 kapslit iga päev.

4-8 aastani 1/3-1/2 kapslist päevas.

9-12 ja rohkem võib suurendada doosi kuni 1 kapslini päevas.

Doos määratakse igapähele individuaalselt, suurus sõltub efektiivsuset



Tee „Fohow Liuwei Cha“

Koostis:

korditseps,

Puerh (must hiina tee)

Hundihammas

Ženžen

Krüsantheem

Kuslapuu ja teisi ravimtaimi.

Teel on värske aroom ja maitse magus ja on rahustava toimega, sobib eriti inimestele kellel on suurenenud kehakaal, tõusnud kolesteroolitase ja kõrgeenenud arteriaalne vererõhk.

Ühte teepakki saab kasutada 3-4 korda päevas. Iga kord sama pakki hoida vees kuni 3 minutit 1 klaasis kuumas vees (esimestel kordadel mõni sekund kuni vesi muudab värvi). Lase teel mõni minut tõmmata enne kui jood. Õhtuks on korditsepsi tase kasutatud teepakis langenud. Tee ei tekita unetust kuid soovitata juua peale kella kuut.

Soovitav on teed juua parai lonksu haaval enne sööki ja söögi ajal

Teed võib juua 25 päeva järjest, vajadusel võib kuuri jätkata

Näidustused ja kuuri pikkus:

Hüperlipemia (rasvade rohkus veres) – 1-2 kuuri kuni 3 kuud järjest (jälgida rasva taset veres)

Suhkrudiabeet - 1-2 kuuri kuni 3 kuud järjest (jälgida suhkrutaset veres ja uriinis), kasutatakse lisa vahendina.

Kõrvetised – 1-3 kuuri järjest mitu korda aastas.

Ateroskleroos (veresoonte lupjumine) – 1-2 kuuri järjest mitu korda aastas.

Liikumissüsteemi haigused – 1-3 kuuri järjest mitu korda aastas.

Teised haigused – kuuri pikkused määratakse individuaalselt, tavaliselt 1-2 kuuri järjest 2 korda aastas.



Eliksiir „Fohow Sanqing Oral Liquid“

Koostis:

Aaloegeel
Oligosahhariidid
Hõlmikpuulehe ekstrakt
Läikvaabik
Sinine kuslapuu
Krüsanteem
Korditsepsi ekstrakt

Pakendis on 4 ballooni a` 30 ml. Avatud
balloonihoia jahedas ja päikesekiirte eest kaitstud

kohas. Säilivusaeg 18 kuud.

Toodet soovitatakse neile kellel on kõhukinnisus ja hüperlipemia (rasvade rohkus veres), mao (gastriit) ja seedetrakti (enteriit-peensoolepõletik) haigused, mädapaisete tekkimised, pigmendilaigud. Inimestele kellel on järsk meeleolu muutus. Täielik organismi puhastumine ja vabanemine toksiinidest toimub pasta „Fohow Meigui“ kaasabil. Eliksiiril on kolm peamist efekti: puhastab soolestikku ning verd üleliigsetest lipiididest ja kaitseb organismi toksiinide eest. Reguleerib Yn ja Yan tasakaalu.

Peamised komponendid:

Aaloegeel – tugevdab organismi võitlust viirustega, mõjutab vähirakke, taastab immuniteti, aeglustab vananemisprotsesse. Omab väljapaistvat efekti kõhukinnisuse, hemoroidide, haavandite ja südameveresoonekonna haiguste puhul.

Oligosahhariidid – parandavad seedetrakti funktsioneerimist, kasutatakse kõhukinnisuse-lahtisuse profülaktikaks, soodustab rasvade alanemist veres ja tugevdab immuunsussüsteemi.

Kasutamine:

Peale esimese doosi võtmist 2-3 tunni pärast hakkab soolestikus seisma jäänud rooja lõhustumine, kõht teeb imeliike hääli ja eralduvad gaasid.

2-3 päeva pärast toimub rooja eraldumine soolte seintelt, roe on tahke, suurtes tükkides tumeda värviga ja väga ebameeldiva lõhnaga.

4-10 päeva pärast vähenevad haigushood soolestikus ja maos, suust kaob ebameeldiv lõhn, kõhukinnisus või lahtisus normaliseerub vähehaaval, roe võtab normaalkuju. Samal ajal lõhustuvad rasvad veres, alaneb vere paksus ja venivus, vereringe normaliseerub, kiireneb toksiinide väljaviimine organismist.

Peale 2-3 kuuri tegemist normaliseerub seedetrakti töö, roojamine muutub regulaarseks ja toimib kergelt, tasapisi paraneb naha värv ja suu lõhn muutub normaalseks. Kaovad plekid, kõõm, vinnid.

Alustada 1/6 osast balloonis kuni 1 ballonini 2 korda päevas, 30 minutit enne sööki. 10 päeva moodustavad ühe kuuri. Kahe kuuri vahel pidada vahet 3 päeva.

Puhastuskuur mitte vähem kui 15 päeva. Kuuri võib alustada väiksematest doosidest tingimusel, et on märgatavad efektid esimese nädala jooksul.



Puuviljapasta „Fohow Meigui“, „Fööniksi roos“

Koostis:

Roosiõie ekstrakt

Oligosahhariidid

Stahhhüoos

Puuviljaekstrakt ei sisalda suhkrut.

Hoida pimedas ja jahedas. Kogus 1 tuub 120 gr

.Säilivusaeg 18 kuud.

Kasutatakse toitumise eesmärgil suhkru asendajana, võib kasutada regulaarselt. Aktiveerib omastatud toitainete tööd seedetraktis, tõstab immuunsussüsteemi, aeglustab seedetrakti patogeense flora ja roiskumisbakterite kasvumist. Sissevõtmisel satub pasta otse maoseedetrakti ning stimuleerib bifilobakterite aktiivsust ja kasvu ning vähendab patogeense flora hulka.

bakterite puudulikkuse puhul – kasutades aktiivselt, tõstab kasulike bakterite hulka seedetraktis, tasakaalustab ja tugevdab seedetrakti funktsioneerimist, reguleerib seedimise vedelikke, aktiveerib seedimist ja toidu imendumist seedetraktis, aitab kõhulahtisuse korral. Säilitab seedetrakti nooruslikkuse, tõstab immuunsust, aeglustab organismi vananemist. Annab inimesele terve ja puhta naha. Kasutatakse šlakkide väljaviimiseks seedetraktist puhastamise eesmärgil, eemaldab ebameeldiva lõhna suust, higist.

Soovitus:

Kõikidele inimestele toitumise eesmärgil või kui suhkru asendaja, nii vanematele inimestele kui lastele.

Kasutamine: võetakse pool tundi enne sööki 1 tl kuni 1 spl. Võib määrada leivale või juua teega.

Kuuri pikkus mitte vähem kui 7-14 päeva, võib kasutada pikema aja jooksul.



Toidulisand

„Gaoqian Phoenix“ (tabletid Fohow Gaoqian)

Koostis:

Konnyaku pulber – alandab rasvade, suhkru ja kolesterooli sisaldust veres, eemaldab toksilised jääk- aineid kasvajatelt, pidurdab patogeensete bakterite suurenemist mao-seedetraktis. Suurepäraseid tulemusi annab kõrvetiste, kõhukinnisuse puhul. Konnyaki on

profilaktiline abivahend seedetrakti ja soolestiku vähihaiguste korral. Tabletid, mis sisaldavad Konnyakit tekitavad täiskõhu tunde ja toit seedib kauem. Diabeedihaigetel alandab suhkru taset veres.

Kitosan – aitab reguleerida ja kiirendada mao ja seedetrakti tööd, aitab taastada mao limaskesta, tugevdab immuunsussüsteemi, inkubeerib vähirakkude kasvu, alandab vere rõhku, veresuhkrut ja vere lipiide. Omab võimet viia organismist välja toksiine ja raskeid metalle (väljuvad organismist koos kitosaniga). On profilaktiliseks abivahendiks kõrvetiste ja südame-vereringe haiguste puhul.

Kiudained – tekitab kõhus täistunde, kiirendab seedetrakti tööd ja mahlade eritumist. Diabeedi ja kõhukinnisuse puhul on profilaktiliseks abiks. Aitab seedetraktis moodustada lahustuvast tselloosist želeetaolist massi, mis aitab aeglaselt imenduda suhkrul ja sellega seoses alaneb efektiivselt veresuhkur. Soodustab mikrofloora tekkimist jämesooles ja aitab patogeensete toksiidide väljaviimist läbi seedetrakti.

Spirulina – aitab soolestikus imenduda vedelikel, paisutab ja sellega seoses suurendab soolestikku – see protsess pehmenab ja kiirendab rooja väljumist. Soolestik muutub aktiivsemaks, vähendab toidu seisakuid ning võimalust soolestikul toksiine omastada. Aitab organismist raskemetalli sooladel ja toksiinidel roojaga koos väljuda, samal ajal pehmendades soolestikku. See annab abistava raviva efekti pikaajalise kõhukinnisuse ja hemorroidide puhul. Taastamine ja apuhastamine – kaks funktsiooni ühes tootes.

Alandab suhkru ja rasvade sisaldust veres, võitleb nälja tundega soodustades kaalu langemist, alandab suhkru taset. Ideaalne vahend diabeedi puhul. Aktiveerib sapi eritumist. Alandab kolesteriini taset, millega soodustab organismi kaitset isheemia tõve vastu ja kivide moodustumist. Pehmenab ja kiirendab soolestiku läbilaskvust, vähendab rooja seisakuid ja võimalust omastada seedetrakti toksiine. Koos roojaga aitab toksiine ja raskemetallisoolasid välja viia organismist, samal ajal pehmendades seedetrakti. See annab raviva efekti hemorroidide ja kauase kõhukinnisuse puhul.

Soovitav kasutada : Inimestele kellel on kõrvetised. Kellel on kolm haigust korraga: hüpertoonia, hüperlipideemia ja hüperglükeemia (liigsuhkurveresus). Inimestele, kes tahavad säilitada sportlikku figuuri, ning neile, kellel on krooniline kõhukinnisus.

Kaalu alandamisel – kuni 8 tbl 2 korda päevas ½ tundi enne sööki koos piisava hulga sooja (soovitavalt) veega.

Profülaktikaks – pool tundi enne sööki (näiteks rasvane toit): kuni 4 tbl 2 korda päevas.

Märkus: tulemus ilmneb ka väiksema koguse tarbimisel, sellepärast võib alustada ka väiksematest kogustest.

Kuuri pikkus mitte vähem kui 2 nädalat. Vajadusel võib kuuri pikendada.

Pakendis 144 tabletti, hoida kuivas ja jahedas, säilivusaeg 18 kuud



Pehmed kapslid „Haitso gai“

Koostis:

Merevetikatest saadud kaltsium
Taimeõlist D vitamiin
Želatiin

Pakendis 100 kapslit, 800 mg

Pakendit hoida hermeetiliselt suletuna kuivas jahedas kohas, kaitstuna päikesekiirte eest. Säilivusaeg 24 kuud.

Kuni 2 kapslit 2 korda päevas koos sooja veega.

Soovitus:

Vanaduse ennetamine

Vitamiinide ja mineraalide puudus

Kõrvalkilpnäärmete talituse puudulikkus

Kõrgenenud vere takistus veresoontes, verejooksud

Allergilised haigused, diateesid (haigussoodumus)

Nahahaigused, kihelus, ekseem, psoriaas

Profülaktika ja osteoporoosi, rahhiidi ja artriidi ravi

Hammaste kaaries ja selle profülaktika

Suurenenud küünte murdumine

Profülaktika onkoloogiliste ja südame-veresoonkonna haiguste puhul

Krambid ja väsinud jalad

Klimakteerium ja sellele järgnev periood

Teised näidustuse



Kapslid „Sjuchinfu“

Koostis:

Nattokinasa – säilitab vere normaalse vedela oleku

ka vanemas eas, ei soodusta vere kõrgemat hüübivuse taset ja takistab trombide moodustumist. Nattokinasa on palju ohutum ja efektiivsem vahend aspiriiniga võrreldes. Ta ei tekita kõrvalnähtusi, allergilisi reaktsioone ja on ainuke alternatiivne aspiriini asendaja südame veresoonkonna haiguste profülaktikas. Peale selle on tema mõju veres 4 – 8 tundi. Ta kaitseb veresooni trombide tekkimise eest ja väliste traumade puhul ei takista vere hüübimist.

Viinamarja seemnete ekstrakt – sisaldab palju

bioflavonoide, samuti rasvhappeid ja vitamiine. mõjutab eriti südame – ja veresoonkonda, efektiivselt tugevdab juuste ja küünte struktuuri, aktiveerib rakkude uuenemis võimet, toetab marras- ja sisemise nahakihtide head niisutust, 5-lehelise Gynostemma ekstrakt

Želatiin

Kasutamine: Pakendis 120 kapslit, 250 mg, säilivusaeg 24 kuud

1-2 kapslit 2 korda päevas koos sooja veega. Pakendit hoida hermeetiliselt suletuna kuivas jahedas kohas, kaitstuna päikesekiirte eest.

Preparaadi doosi tuleb suurendada järkjärgult, esimene nädal 1 kapsel 1 kord päevas koos sooja veega, teisel nädalal 2 kapslit 2 korda päevas, doosi suurendada iga järgmine nädal 1 kapsli võrra.

Hoiatus! Ole ettevaatlik kui tarbid samal ajal preparaate, mis sisaldavad aspiriini !

Põhiline efekt:

Parandab hapniku toimetamist kudedesse

Tõstab igasuguste nutrientide biopuudulikkust

Toetab nägemist

Suurendab luude tihedust

Vähendab liigeste haiguste puhul valu

Vähendab liigeste ja lihaste valu intensiivse füüsilise koormuse ajal

Vähendab lümfide jäikust

Parandab organismi drenaazfunktsiooni šlakkide väljaviimisel

Lõhub fibriinkatte onkoloogilistel rakkudel, mis lubab kiler-rakkudel äratunda ja hävitada vähirakud

Vajalik tarbimine kui on :

Kolesterooli kõrge tase veres

Isheemiatõbi (südamelihase hapnikuvaegus), insuldi ja infarkti järgne seisund

Hüpertooniatõbi (kõrgvererõhktõbi),

Diabeet

Mälu ja intellekti langus, eriti täiskasvanutel – põhjuseks sageli peaaegu vereringe tromboos

Lihaste väsimus ja valu jalgades peale käimist

Tihe suremine ja torkimine liigestes (käelabas, põidades)

Jalapõidades ei parane haavandid

Onkoloogilised haigused

Faradoterapeutiline kaelavöö

Normaliseerib vereringlust kaela piirkonnas. Vähendab ja kõrvaldab valu kaelalülides, õlgades ja kätes.

Parandab peaajus vereringet, vähendab ja kõrvaldab peavalu, võtab ära väsimustunde.

Reguleerib närvisüsteemi, soodustab une paranemist.

Kõikidele nina-, kurgu-, kõrvahaigustele (riniit-ninapõletik, nohu, haimoriit-ninaneelu bakter, farüngiit- neelukatarr, otiit-kõrvapõletik, larüngiit-kõripõletik, trahheiit-hingetorupõletik, kuulmisnärvipõletik.

Liigeste haigused: artroosid, artriidid, polüartriidid-mitmeliigesepõletik, põrutused-nikastused, venitused.

Kasutamine:

Pane vöö otse kaelale 2 korda päevas 15-30 minutiks niisutatult ja kui kuni 3-5 tunnini kuivalt. Une ajal ei ole soovitatav kasutada. Kui on kõrgendatud tundlikkus – vähendada aega.

Märkus. Ei tohi panna tugevasti kaelaarterile. Vööd võib loputada, mitte pesta pesemisvahendiga, hoida eemal päikesekiirtest.

Vastunäidustused: onkoloogilised haigused 3-4 staadium, rasked patoloogilised südame-vereringehaigused, rasked psüühilised haigused, rasedus, südamestimulaator.



Faradoterapeutiline põlvevöö (jt suuremad liigesed)

Soodustab põlveliigestes mikrovereringet, on profülaktikaks põlvehaigustele ning vähendab liigestes valu.

Stimuleerib vereringet, vedeldab ja taaastab vereringlust põlveliigestes, vähendab paistetusi, ja taastab luude kahjustusi. Peletab külmetust, rahustab reumat, aitab tuntavalt liigeste reuma puhul, kogunenud liigesevedelike puhul, varikoosete veenilaiendite puhul jne.

Suurendab põlveliigese liikuvust, kaotab vigastused põlveliigestes, takistab luude lagunemist ja uuristusi liigestes.

Kasutamine:

Sidemed panna ümber põlveliigese. Juba poole tunni pärast on tunda soojust. Soovitatav hoida sidemeid 3 tundi liigestel iga päev.

Vastunäidustused:

Kui jalgadel on ekseemid, põletused või nahal on allergiline reaktsioon - siis ei ole soovitatav kasutada sidemeid ja südame stimulaatori korral on kasutamine keelatud.

Kasutamine on keelatud ka rasedatel ja rinnaga toitvatel emadel, vähihaigetel ja raskes seisundis olevatel inimestel. Ägedate lihaspõlelike puhul kasutada 24 tunni möödudes.



Faradoterapeutiline kõhu- ja seljavöö

Raviotstarbeks:

Südame-veresoonkonna haigused; I-II astmehüpertoonia tõbi; südame isheemiatõbi; vegetatiivse vereringe alatalitus.

Kesk-ja tsentraalnärvisüsteemi haigused ja traumad, lülisamba, seljaaju traumad, lülisamba vahelised songad, lülisamba osteohondroos, seljaaju vereringe häired, isheemiline aju insult, neuriit (närvipõletik), närvivalud, neuroosid, neurasteenia-närvinõrkus, viirastusvalud, halvatus, kerge halvatus.

Perifeersetes soontes haigused, ummistav ateroskleroos I,II, III staadiumis, tromboosipõletik, krooniline veenide ja lümfisoonte puudulikkus, tromboflebiit-veenipõletik, mille puhul on veenis tromboos pealispinnal ja sügavuti alaägedas perioodis, posttrombootiline sündroom-alajäsemete veenid on korduvatest veenipõletikest kahjustunud, diabeetiline angiopaatia.

Liikumisliigeste haigused ja kahjustused, deformeerunud luud ägedas ja taastavas faasis (I-III staadium), infektsioon-toksilised artriidid (liigesepõletikud), mitmeliigesepõletikud mitmesugustel põhjustel, periartriit (liigeseümbrusepõletik), luumurdude aeglane kokkukasvamise, nikastused, liigeste sidemeapuaakete venitus.

Kopsude-bronhide haigused, kroonilised kopsupõletikud, krooniline bronhiit, bronhiaalastma v.a . hormoonisõltuvus.

Mao-seedetrakti haigused, mao-ja 12 sõrmiku haavandid ägedas ja taastavas faasis, krooniline gastriit, gastroduodeniit (mao- ja kaksteistsõrmiku põletik), äge ja krooniline pankreatiit, krooniline hepatiit, sapiteede alatalitus, krooniline sapipõie põletik, koliit (jämesoolepõletik).

Kroonilised ja alaägedad kusesüsteemi haigused, tsüstiit (kusepõie põletik), uretriit (kusitipõletik), neeruvaagnapõletik, adneksiit (emakamanuste põletik), prostatiit, impotentsus, viljatus, kliimaks, healoomuline kasvaja (müoom, fibromüoom-lihaskasvaja, piimanäärmete kasvaja), kõrge immuunsus.

Nina-, kurgu-, kõrvahaigused (riniit-ninapõletik, nohu-parem on asetada ninale kuiv kaelasid; haimoriit-ninaneelu bakter; farüngiit- neelukatarr; otiit-kõrvapõletik, larüngiit-kõripõletik; trahheiid-

hingetorupõletik; kuulmisnärvipõletik - vöö asetada rindkere ülaosasse.

Kilpnäärme korral on parem kasutada kaelavööd ja mitte liiga ümber kaela ja ära hoida kaua.

